StimRehab

Estimulación eléctrica de baja y media frecuencia



MT2200

Electroterapia con 2 canales independientes

StimRehab MT2200 está equipado con una pantalla LCD de 7 pulgadas, que proporciona una operación más conveniente para los fisioterapeutas. Admite electroestimulación

El diseño innovador de MT2200 permite la ampliación de un módulo de vacío, un módulo de electroestimulación o un módulo de batería

ELEMENTOS INCLUIDOS:
Equipo StimRehab
2 cables paciente (azul y verde)
2 uds Electrodos caucho 60x90mm / 10x110mm
2 uds esponjas 70x100mm / 80x120mm
4 uds electrodos adhesivos 50x50mm / 50x100mm
Interruptor paciente
Bandas fijación 75x1200mm / 75x600mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Pantalla táctil de 7” con colores nítidos para un control fácil y claro
- Diseño compacto y liviano para mayor comodidad y facilidad de uso
- 2 canales de electroterapia independientes
- Integración de varias formas de onda de estimulación eléctrica
- Se pueden almacenar un máximo de 200 protocolos personalizados
- Incluidos 141 protocolos sugeridos

- **Sistema Ampliable**
  - Conecte un módulo adicional de electroterapia de 2 canales para actualizar a estimulación de 4 canales.
  - Añada un módulo de vacío de 2 canales para soportar 2 canales de electroterapia con vacío.
  - Expanda con un módulo de vacío de 4 canales para soportar 4 canales de electroterapia con vacío.
  - El módulo de batería opcional permite uso inalámbrico, ideal para sesiones de terapia móvil.
  - Un dispositivo. Posibilidades infinitas.

- **Tipos de Corrientes**

  Con 50 tipos de formas de onda de estimulación eléctrica incorporadas, nuestro dispositivo ofrece una versatilidad inigualable, cubriendo un amplio espectro de aplicaciones terapéuticas que incluyen alivio del dolor, fortalecimiento muscular,reeducación neuromuscular y recuperación postquirúrgica. Diseñado para satisfacer las diversas necesidades de las clínicas de rehabilitación modernas.





PARÁMETROS TÉCNICOS

• Potencia	100-240V AC, 50-60 Hz
• Dimensiones (WxDxH)	197x285x158 mm (unidad principal)
• Interfaz	Pantalla táctil de 7 pulgadas
• Peso	3.0 kg (unidad principal)

Electroterapia:

• Canales	2 canales totalmente independientes
• Número de corrientes	50
• Interferenciales 4P (5uds) Interferenciales 2P	
• Tens(8uds) Nmes (2uds)	
• PEMS (2uds) Alto Voltaje (2uds) Farádicas (3uds Rusas (1ud)	
• Microcorrientes (4uds) Diadinámicas (5uds)	
• Galvánicas (2uds) PSES (1ud) Impulsos Galvánicos (4uds)	
• Pulsadas (6uds) Iontoforesis (2uds)	
• Curvas S/D (2uds)	
• Protocolos preestablecidos	94
• Protocolos personales	200

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Analgésia
- Reeducación neuromuscular
- Estimulación muscular
- Fortalecimiento
- Relajación muscular
- Prevención de la atrofia